南越前町の方 期間限定! (実施期間:令和2年9月~ <u>令和3年3月末日)</u>

小児科オンライン・産婦人科オンライン

(無料オンライン相談)を始めました

新型コロナウイルス感染症の影響により、医療機関への受診を控えたり、他者に相談できる機会が減ったり して、家庭で心身の健康や育児の悩みを抱えてはいませんか?

小児科オンライン・産婦人科オンラインでは、スマートフォンなどで小児科医師・産婦人科医師・助産師に 気軽に相談ができます。ぜひご活用ください。

	小児科オンライン	産婦人科オンライン
対象者	小児科関係の相談をご希望の方	産婦人科関係の相談をご希望の方
相談対応者	小児科医師	産婦人科医師・助産師
相談例	・夜に発熱。病院に行くべき? ・湿疹が治らない ・綿棒かん腸ってくせになるの? 等	・お腹が張る気がするけれど大丈夫? ・出産を迎えるのが不安 ・母乳が足りているか心配 等
相談の種類	【いつでも相談】24 時間いつでも医師および助産師に質問することができます。24 時間以内に 1 問 1 答形式にて回答が返ってきます。	
	【夜間相談】平日午後6時から午後10時に、LINE(メッセージチャット、音声通話、ビデオ通話) または電話で1回当たり10分間の相談ができます。	
費用	無料 (南越前町在住の方)	

※小児科オンライン・産婦人科オンラインを利用するためには、**南越前町民専用の合言葉を用いた会員登録**が必要です。 詳しくは町ホームページをご覧いただくか、保健福祉課までお問合せください。

■問合せ 保健福祉課 ☎ 0778-47-8007

令和2年10月1日から ロタウイルスワクチンの定期接種が始まります

【対象者】 令和 2年8月1日以降に生まれたお子さん

※対象者には、他の予防接種と併せて個別にご案内します。

【ロタウイルス胃腸炎とは】

乳幼児に多く起こる感染性胃腸炎の一つで、ロタウイルスというウイルスが原因です。口から侵入したロタウイルスが腸管に感染して発症します。感染力が非常に強く、激しい下痢や嘔吐(おうと)を引き起こします。下痢・嘔吐に伴う脱水や合併症での入院のリスクが高く、重症急性胃腸炎に関連する入院の原因は、ロタウイルスが最も多いといわれています。

【ワクチンについて】

ロタウイルスワクチンは以下の2種類あり、どちらも口から飲む生ワクチンです。2種類のワクチンの予防効果や安全性に差はありません。医療機関と相談し、どちらかのワクチンを選んでください。特別な事情がない限り、途中でワクチンの種類を変更することはできませんので、最初に接種したワクチンを2回目以降も接種することとなります。

ワクチン名	ロタリックス	ロタテック
接種時期	出生6週0日後から出生 24 週0日後	出生6週0日後から出生 32 週0日後
	初回接種の標準的接種期間:生後2か月から出生 14 週6日後まで	
	出生 15 週 0 日後以降の初回接種は、安全性の観点からおすすめしません。	
接種回数	2回接種 (27日以上の間隔を空ける)	3回接種(27日以上の間隔を空ける)

令和2年10月1日から異なるワクチン間の接種間隔が変更になります

異なる注射の生ワクチン間のみ 27 日以上空けることとし、その他の制限はなくなります。同一ワクチンの接種間隔は従来どおりです。詳しくは町ホームページをご確認ください。

■問合せ 保健福祉課 ☎ 0778-47-8007